




VECTOR





# VECTOR

Parce que les besoins, les envies, les projets évoluent, le système de cadre aluminium avec toile tendue se prête parfaitement au jeu et s'impose comme une des solutions de communication les plus simples du marché. Issus d'une production locale, les profilés aluminium de la gamme **Vector** ont été conçus dans nos bureaux d'études et sont transformés au quotidien par nos équipes de production expérimentées.



Nous offrons la possibilité de fabriquer des formats sur mesure.



Chaque profilé peut être découpé en sections plus petites pour faciliter le transport. Un connecteur droit sera alors nécessaire en complément des connecteurs d'angle à 90°.



Une seule clé Allen suffit à monter les cadres Vector.



Contactez notre bureau d'études qui devisera votre projet sous 48h.

## Faites votre choix!

La gamme **Vector** comporte plusieurs modèles de profilés aluminium qui répondront parfaitement à chaque type d'utilisation.

Mural, lumineux ou double face, laissez vous guider par notre tableau récapitulatif et faites votre choix très facilement.

Réf.	VECTOR	Mural	Autoportant	Lumineux	Non lumineux	Double face	Gamme éco	Gamme premium	Laquage
VWQF-CUSTOM	Quick Fix	x			x		x		
VLB30-CUSTOM	30mm LED	x		x	x		x		
VLF40-CUSTOM	40mm		x		x	x	x		x
VKF-CUSTOM	50mm		x		x	x		x	
VLB75-CUSTOM	75mm LED	x	x	x	x			x	x
VLB100-CUSTOM	100mm LED		x	x	x	x	x		
VLB125-CUSTOM	125mm LED		x	x	x	x		x	x
VLB150-CUSTOM	150mm LED		x	x	x	x	x		

# VECTOR

## ou l'art de communiquer

En application murale, autoportante ou rétro éclairée, **Vector** vous apporte une solution pour chaque besoin et chaque budget. Sa largeur de gamme offre un impact visuel optimal et des conceptions originales qui s'adaptent à chaque événement: showroom, points de vente, salons, musées et bien d'autres.

### Esthétique :

Des profilés aluminium anodisés ou laqués pour se fondre dans n'importe quel environnement.

### Facile à assembler :

Structures légères avec système de repérage des profilés.

### Rapide à monter :

Vous n'aurez besoin que d'une simple clé allen (livrée avec chaque cadre)

### Visuels grand format avec jonc :

Renouvelables à volonté pour un message toujours d'actualité.

### Accessoirisable :

Ajoutez-y des porte-documents, des supports écran, des tablettes.

### Transportable :

Des solutions sur mesure légères, avec découpe des profilés pour un stockage optimisé en sac ou caisse à roulettes.

### Retour sur investissement :


Effectif de montage réduit, rapidité d'exécution, structures évolutives et réutilisables, nos solutions autoportantes ou murales vous apportent un rendement maximal.




Quick Fix




30mm LED




40 mm




50 mm



75mm LED



100mm LED



125mm LED



150mm LED



# Quick Fix

VWQF-CUSTOM

Le Vector Quick Fix est la dernière innovation en matière de profilé aluminium extra-fin pour tissu tendu.


Il vous ouvre les portes de la communication In'store et salon grâce à sa conception polyvalente

- + Un profilé, deux applications : décoration murale et habillage de cloison de stand pré-monté.
- + Élégant et discret grâce à sa forme biseautée et son épaisseur de 20mm.
- + Renfort aluminium arrière pour fixation directe au mur sans patte de fixation.
- + Le montage du cadre et la mise en place du visuel sont accessibles à tous.
- + Aucune limite de format en application murale.



## Applications :

Décoration magasin, showroom, bureau, habillage de stands...



### Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Poids au ml: 0,317 kg
- Raidisseurs nécessaires en cas de suspension à une cloison de stand
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



### Accessoires

Transportez facilement le cadre avec un tube télescopique GBT-001.





# 30mm LED

VLB30-CUSTOM

Attirez l'attention avec notre nouvelle décoration murale retroéclairée.


La discrétion du cadre et la puissance des led renforceront l'impact visuel de votre communication!

- + Un éclairage puissant et parfaitement homogène.
- + Système d'éclairage backlit à led facile à monter et démonter.
- + Renfort aluminium au verso pour fixation directe au mur sans patte de fixation.



## Applications :

Idéal pour la décoration intérieure.  
Magasin, showroom, bureau, salle de réunion, musées...



## Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Poids au ml: 0,362 kg
- Assemblage par équerre à visser
- Nécessité d'ajouter un panneau PVC 1 à 3 mm pour fixer les modules de led backlit
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



## Accessoires

Système d'éclairage backlit à LED  
Transformateur 24V



**Applications :**


Agencement de magasin,  
banque, salon de coiffure

40mm

VLF-40-CUSTOM

Discret et léger, le cadre 40 mm valorisera vos communications à moindre coût.

- + Solution économique idéale pour l'aménagement de magasin.
- + Chant rainuré accessoirisable.
- + Egalement disponible en blanc et en noir.



**Caractéristiques Techniques**

- Aluminium anodisé 6063 T5
- Poids au ml: 0,648 kg
- Profilé double face
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



**Accessoires**

Pieds LN155, pieds SLF2, spots PS1000\*, Spot Exhibition\*, PS250, porte-ipad SH-360\*, porte-documents A4 LN112\*, porte-documents magnétique\*



\* Accessoires uniquement utilisables en complément des pieds SLF2



50mm

VKF-CUSTOM

Du mur d'images autoportant au stand d'exposition, les solutions **VECTOR** vous offrent des conceptions polyvalentes qui s'adaptent à tout type d'évènement.

- + Rapidité de montage et démontage.
- + Repérage des profilés.
- + Chant rainuré accessoirisable.
- + Disponible en modules standards.
- + Option full graphic, arrondi et courbe.


#### Applications :

Stand d'exposition,  
aménagement bureau...



#### Accessoires

Pieds LN155, pieds SLF2, demi pieds plats LN155-02, pied équerre Kit SLF1, spots PS1000, spot exhibition, porte-ipad SH-360, porte-documents A4 LN112, porte écran, porte-documents magnétique



#### Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T4
- Poids au ml: 0,812 kg
- Profilé double face
- Assemblage par connecteur à bouton poussoir
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



# 75mm LED

VLB75-CUSTOM


Démarquez-vous avec des conceptions innovantes et lumineuses !  
Disponible en 3 couleurs pour s'adapter à son environnement.

- + Eclairage homogène et sans zone d'ombre sur des cadres grand format.
- + Double rainure pour insérer 2 visuels de matières différentes.
- + Utilisation de raidisseur limitée, grâce à sa grande rigidité et stabilité.
- + Double application : murale et autoportante.
- + Système d'éclairage tangentiel à LED facile à monter et démonter.
- + Egalement disponible en blanc et en noir.



### Applications :

Agencement de magasin, banque, salon de coiffure, musées...



### Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Poids au ml: 1,143 kg
- Profilé simple face
- Assemblage par équerre à visser
- Renfort au verso du profilé pour y glisser un panneau rigide au besoin
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



### Accessoires

Système d'éclairage tangentiel à LED.  
Transformateur 24 V. Pieds plats FX295



# 100mm LED


VLB100-CUSTOM

Des caissons lumineux économiques, idéals pour des projets de grande diffusion.

- + Eclairage homogène et sans zone d'ombre.
- + Solution économique, idéale pour du cadre petit et moyen format.
- + Système d'éclairage tangentiel à LED facile à monter et démonter.
- + Structure légère.

## Applications :

Agencement de magasin, vitrines, banques...



## Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Poids au ml: 1,082 kg
- Profilé double face
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



## Accessoires

Pieds plats FX295. Système d'éclairage tangentiel à LED. Transformateur 24 V.



# 125mm LED


VLB125-CUSTOM

Un message plus fort et plus impactant pour un maximum de visibilité grâce à notre profilé à double jonc exclusif.

- + Eclairage homogène et sans zone d'ombre.
- + Double rainure pour insérer deux visuels de matières différentes.
- + Solution idéale pour des cadres grand format.
- + Système d'éclairage tangentiel à LED facile à monter et démonter
- + Egalement disponible en blanc et en noir.



## Applications :

Agencement de magasin, banque, salon de coiffure, musées...



## Informations Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Poids au ml: 1,645 kg
- Profilé double face
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



## Accessoires

Système d'éclairage tangentiel à LED. Transformateur 24 V. Pieds plats FX295



## 150mm LED


VLB150-CUSTOM

Des caissons lumineux économiques et idéals pour des projets de grande diffusion.

- + Eclairage homogène et sans zone d'ombre.
- + Solution économique.
- + Système d'éclairage tangentiel à LED facile à monter et démonter.

### Applications :

Agencement de magasin, banque, salon de coiffure, musées...




### Caractéristiques Techniques

- Aluminium anodisé 6063 T6
- Poids au ml: 1,542 kg
- Profilé double face
- Assemblage par équerre à visser
- Habillage textile avec jonc PVC 3mm



### Accessoires

Système d'éclairage tangentiel à LED.  
Transformateur 24 V. Pieds plats FX295.



#### Applications :

Profilés 75/100/125/150 mm

## LED une technologie d'avenir

Les LED sont considérées, par beaucoup, comme une technologie d'avenir dans le domaine de l'éclairage général.

Les modules de LED conviennent idéalement au domaine du retail et de l'exposition, pour un éclairage uniforme de caissons lumineux. Cette solution économique, à basse consommation d'énergie et à longue durée de vie, s'impose comme le choix numéro 1 en matière de rétroéclairage.

## Systeme d'éclairage tangential à LED

- + Eclairage parfaitement homogène sur les cadres grand format sans zone d'ombre.
- + Compatible avec nos solutions de cadre simple et double face.
- + Utilisation murale et autoportante.
- + Solution la plus économique du marché.
- + Branchement simplifié grâce son système de passe-câble.



#### Caractéristiques Techniques - Barrette LED

- Longueur du module : 360 mm
- Module comprenant 5 lentilles espacées de 80mm (centre à centre)
- Puissance d'un module : 13 W – Tension de 24V
- Flux lumineux : 450lm. Température lumière : 6500K
- Lentille LED ronde de diam 21 mm, optimisée grâce à son angle de faisceau de 13 x 39°
- Mise en série de 5 modules sur un même transformateur de 24V
- Montage simple et rapide grâce à son système de boulonnage à l'intérieur du profilé
- Durée de vie estimée : 50 000 h
- Certification CE/ROHS\*
- Garantie de 2 ans

## Systeme d'éclairage Backlit à LED

- + Un éclairage puissant et parfaitement homogène.
- + S'adapte parfaitement au format puisque découpable sur-mesure.



### Caractéristiques Techniques - Ruban de LED

- Chaque rouleau comprend 210 leds espacées de 80mm (centre à centre)
- Puissance de chaque led : 0.5 W – Tension 24V
- Flux lumineux : 50lm. Température lumière : 6500K
- Angle de faisceau : 160°
- Fonctionne avec des connecteurs rigides simples ou doubles
- Faciles à installer, le ruban de leds et le connecteur s'adhésivent au fond du cadre, sur un panneau PVC fin
- Durée de vie estimée : 50 000 h
- Certification CE/ROHS\*
- Garantie de 5 ans

## Transformateur

### Transformateur 24V pour éclairage tangentiel et backlit

- Tension : 24V
- Puissance : Max 75 W
- Input : AC 110/240V
- Output : DC 24 V
- Fourni avec kit de fixation, câbles et passe câble.
- Certification CE/ROHS\*
- Garantie de 2 ans

\*Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques





## Accessoires

Combinez tous les avantages des cadres Vector aux différentes options pour créer votre projet 100% sur mesure.



**LN605**  
Raidisseur interne pour solutions économiques et cadres grand format.



**PS250 \***  
Spot 50 Watt. Bras télescopique. Tête et bras orientables à 180°.



**PS1000 \*\***  
Spot halogène consommation 120 Watt. Puissance 200 Watt. Tête orientable.



**PS1060S \*\***  
Spot basse consommation 20 Watt. Puissance 100 Watt. Tête orientable.



**LED-EXHIB-ARM-B \*\***  
Spot LED consommation 12 Watt et puissance 100 Watt.



**IPAD-SH-360B**  
Support Ipad pivotant à 360°. Cadre sécurisé. Disponible en 3 couleurs.



**LN112-C \*\***  
Porte-documents en métal. Format A4.



**AH6A4P**  
Porte-documents en acrylique avec fixation magnétique. Format A4.



**AH6A5P**  
Porte-documents en acrylique avec fixation magnétique. Format A5.



**KIT SLF1 \***

Pied équerre en métal pour plus de stabilité. Vendu par paires.



**KIT SLF2 \***

Pied demi-lune en métal pour plus de stabilité. Vendu par paires.



**LN155-02**

Demi-pied plat en métal pour cadre autoportant.



**LN155**

Pied plat en métal pour cadre autoportant.



**FX295**

Pied plat en métal pour cadre autoportant.



**AB120DM**

Sac en tissu avec tube en carton. Bandoulière réglable.



**GBT-001**

Tube télescopique en polypropylène. Bandoulière réglable.



**AB-LINEAR**

Sac en nylon avec roulettes. Renforcé par des panneaux en bois.



**LNPC-1350-01**

Caisson en bois sur roulettes avec poignée de transport, sangles et couvercle.

\* Compatible avec les profilés 40 et 50mm uniquement  
 \*\* Compatible avec le profilé 50mm uniquement



## Une production locale pour une plus grande qualité

Cadre mural, cadre autoportant ou stand d'exposition, **Vector** vous offre des solutions polyvalentes qui s'adaptent à tout type d'environnement.

Toutes les étapes de conception et de fabrication sont réalisées localement par nos propres équipes sur notre site de production. Cette proximité vous permet de bénéficier de l'expertise d'un partenaire qui gère entièrement votre projet, de son étude jusqu'à sa livraison.

Avec un large choix de profilés et de configurations, vous êtes certain de trouver la solution **Vector** qui répondra à vos besoins.

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous orienter dans le choix et la conception de la solution **Vector** adaptée à votre projet.



### Suivi et gestion personnalisés pour chaque projet

Les designers de notre bureau d'études maîtrisent l'ensemble des solutions **Vector**. Si vous le souhaitez, demandez un rendu 3D de vos cadres autoportants ou stands afin de vous donner un aperçu du résultat final.



# La Sublimation au cœur de vos événements

La sublimation est un procédé d'impression écologique qui utilise des encres à base d'eau sensibles à la chaleur. Ces encres se transforment en gaz sous l'effet de la chaleur et sont combinées à un support 100 % en polyester.

En transfert ou direct, nous maîtrisons les deux techniques d'impression pour nous adapter aux besoins et aux événements de nos clients, jusqu'à 3,20 m de laize imprimable. Le rendu des couleurs sur textile est sans aucune comparaison avec d'autres procédés d'impression et a la particularité de résister tout au long de son utilisation, même après plusieurs lavages.

La diversité des matières utilisées permet de répondre au plus juste aux contraintes de nos clients dans des délais toujours plus courts. La créativité n'a donc plus aucune limite puisque les visuels textile, légers et compacts, se transportent et s'installent facilement, pour répondre à toutes les demandes.



Un jonc PVC est cousu directement sur le pourtour du visuel textile et s'insère par simple pression dans la rainure du profilé Vector.

Le visuel est ainsi parfaitement ajusté et offre une tension optimale.

